

ElleA.Ci.Ti



Elle.A.Ci.Ti. srl, SEDE LEGALE: via Senato 6, 20121, Milano
SEDE OPERATIVA: Via Leopardi 11/a, 22075 Lurate Caccivio [Como]
Tel. +39 031 492543, P.IVA IT09226490960, amministrazione@elleaciti.com

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove fisico-meccaniche

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
*	C035	Metodo interno Hugo Boss	Tessili. Ravelling test <i>Textiles. Ravelling test</i>	30 g
	F001	UNI EN ISO 13936-1:2004 + EC 1-2006	Tessuti ortogonali. Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture. Metodo apertura fissa <i>Woven fabrics. Slippage resistance of yarns at a seam. Fixed seam opening method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
	F002	UNI EN ISO 13934-1:2013	Tessuti ortogonali. Trazione e allungamento. Metodo su striscia <i>Woven fabrics. Maximum force and elongation. Strip method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
	F003	UNI EN ISO 13937-2:2002 + EC 1-2004	Tessuti ortogonali. Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice. <i>Woven fabrics. Tear force. Single tear method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
	F004	ISO 22198:2006	Tessuti ortogonali. Altezza <i>Woven fabrics. Width</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
	F004_2	ISO 22198:2006	Tessuti ortogonali. Altezza e Larghezza <i>Woven fabrics. Width and Height</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
	F005	UNI EN ISO 12947-1:2000 + EC 1-2010 + UNI EN ISO 12947-2:2017	Tessili. Abrasione (Martindale) <i>Textiles. Abrasion (Martindale)</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F006	UNI EN ISO 13015:2013 (escluso App. A)	Tessuti ortogonali. Inclinazione della trama <i>Woven fabrics. Weft skewness</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
	F008	UNI EN 12127:1999	Tessuti ortogonali. Massa areica. Metodo per piccoli campioni <i>Woven fabrics. Mass per unit area using small samples</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
	F009	UNI EN ISO 13936-2:2004	Tessuti ortogonali. Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture. Metodo carico fisso <i>Woven fabrics. Slippage resistance of yarns at a seam. Fixed load method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
	F010	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 5077:2008	Tessili. Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico <i>Textiles. Dimensional stability to domestic washing and drying procedures</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
	F011	UNI EN ISO 3759:2011 + DIN 53894-2:2018	Tessili. Variazione dimensionale alla stiratura a vapore. Metodo pressa Hoffman <i>Textiles. Dimensional stability at steam. Hoffman press method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove fisico-meccaniche

codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
F012	UNI EN ISO 4920:2013	Tessili. Resistenza alla bagnatura superficiale (prova dello spruzzo) <i>Textiles. Resistance to surface wetting (spray test)</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F013	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 3175-1:2018 + UNI EN ISO 3175-2:2018 + + UNI EN ISO 5077:2008	Tessili. Variazioni dimensionali al lavaggio a secco <i>Textiles. Dimensional stability in dry cleaning</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F015	UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021	Tessili. Pilling (metodo Martindale modificato) <i>Textiles. Pilling (Martindale modified method)</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F016	HB SRT 1:2013	Tessili. Stabilità dimensionale alla tintura in capo <i>Textiles. Dimensional stability to garment dyeing</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F017	UNI EN ISO 13935-2:2014	Tessuti ortogonali. Trazione delle cuciture. Metodo grab <i>Woven fabrics. Maximum force to seam rupture. Grab method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F019	HB SRT 8:2017	Tessili. Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico <i>Textiles. Dimensional stability to domestic washing and drying procedures</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F021	UNI EN ISO 15487:2018	Tessili. Aspetto dopo lavaggio e asciugamento <i>Textiles. Appearance after domestic washing and drying</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F023	UNI EN ISO 6330:2022	Tessili. Trattamento di lavaggio e asciugamento domestico - <u>per ogni ciclo di lavaggio</u> <i>Textiles. Domestic washing and drying treatment - for each washing cycle</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F024	UNI EN ISO 3175-1:2018 + UNI EN ISO 3175-2:2018	Tessili. Trattamento di lavaggio a secco - <u>per ogni ciclo di lavaggio</u> <i>Textiles. Dry cleaning treatment - for each washing cycle</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F025	UNI EN ISO 13936-1:2004 + HB QUALITY MANUAL PHYSICAL TEXTILE TEST V14 P.TO 2.23	Tessili. Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture. Metodo apertura fissa <i>Textiles. Slippage resistance of yarns at a seam. Fixed seam opening method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F026	DIN 53894-2:2018 + HB QUALITY MANUAL PHYSICAL TEXTILE TEST V14 P.TO 2.46	Tessili. Variazione dimensionale alla stiratura a vapore. Metodo pressa Hoffman <i>Textiles. Dimensional stability at steam. Hoffman press method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F028	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 5077:2008	Capi confezionati. Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico <i>Garments. Dimensional stability to domestic washing and drying procedures</i>	1 capo intero <i>1 garment</i>

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove fisico-meccaniche

codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
F029	UNI EN ISO 13937-1:2002 + EC 1-2004	Tessuti ortogonali. Lacerazione. Metodo del pendolo balistico (Elmendorf) <i>Woven fabrics. Tear force. Ballistic pendulum method (Elmendorf)</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F030	UNI EN ISO 1833-1:2020	Composizione fibrosa. Metodo quantitativa. Singola fibra <i>Fiber Composition. Quantitative method. Single fiber</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F031	UNI EN ISO 1833-1:2020	Composizione fibrosa. Metodo quantitativo per via chimica. Mischie binarie <i>Fiber Composition. Quantitative method by chemical method. Mixture of two fibers</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F032	UNI EN ISO 1833-1:2020	Composizione fibrosa. Metodo quantitativo per via chimica. Mischie ternarie <i>Fiber Composition. Quantitative method by chemical method. Mixture of three fibers</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F033	UNI EN ISO 12945-1:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021	Tessili. Pilling (Metodo Box) - fino a 4 ore o 14400 rivoluzioni <i>Textiles. Pilling (Box method) - up to 4 hours or 14400 revolutions</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F034	16 CFR 1610 Mar. 25, 2008 + Oct. 20, 2008	Tessili. Verifica dell'inflammabilità dei capi confezionati e dei tessuti <i>Textiles. Flammability of garments and textiles</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F034_E	16 CFR 1610 Mar. 25, 2008 + Oct. 20, 2008	Tessili. Verifica dell'inflammabilità dei capi confezionati e dei tessuti (Esente) <i>Textiles. Flammability of garments and textiles (Exempted)</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F035	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 3175-1:2018 + UNI EN ISO 3175-3:2018 + UNI EN ISO 5077:2008 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Variazioni dimensionali al lavaggio a secco con idrocarburi <i>Textiles. Dimensional stability in dry cleaning with hydrocarbons</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F036	ISO 3005:1978	Tessili. Variazione dimensionale al vapore satturo <i>Textiles. Dimensional change of fabrics induced by free-steam</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F037	ISO 7211-2:2024	Tessuti ortogonali. Numero di fili per unità di lunghezza <i>Woven fabrics. Number of threads per unit length</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove fisico-meccaniche

codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
F038	UNI 9275:1988	Tessuti ortogonali. Massa per unità di lunghezza (titolo) di un filo estratto da un tessuto <i>Woven fabrics. Linear density of yarn removed from fabric</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F039	ISO 7211-5:2020	Tessuti ortogonali. Massa per unità di lunghezza (titolo) di un filo estratto da un tessuto <i>Woven fabrics. Linear density of yarn removed from fabric</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F040	ISO 16322-2:2021	Tessuti ortogonali e a maglia. Spiraltà dopo lavaggio <i>Woven and knitted fabrics. Spirality after laundering</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F041	UNI EN ISO 6330:2022 + Burberry Method 14 version 06 24/05/2024	Tessili. Resistenza alla bagnatura superficiale (prova dello spruzzo) tal quale e dopo tre trattamenti di lavaggio <i>Textiles. Resistance to surface wetting (spray test) on original sample and after three washing cycles</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F042	Burberry Method 4 version 06 24/05/2024	Tessili. Aspetto dopo lavaggio e asciugamento <i>Textiles. Appearance after domestic washing and drying</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F044	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI 9294-5:1988 + UNI EN ISO 5077:2008	Tessili. Variazioni dimensionali alla bagnatura a freddo <i>Textiles. Dimensional stability to cold wetting</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F046	Burberry Method 26 version 06 24/05/2024	Tessuti ortogonali. Inclinazione prima del lavaggio e spiraltà dopo lavaggio <i>Woven fabrics. Skewness before cleanse and twisting after cleanse</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F048	UNI 5423:1964 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Diametro delle fibre di lana con il metodo del microscopio a proiezione. <i>Textiles. Diameter of wool fibres with projection microscope method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F051	ISO 3801:1977	Tessuti e nontessuti. Massa areica e massa per unità di lunghezza. <i>Woven and nowoven fabrics. Mass per unit area and mass per unit length</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F055	UNI 8099:1980	Tessuti ortogonali. Armatura <i>Woven fabrics. Construction</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F056	ISO 7211-1:1984	Tessuti ortogonali. Armatura <i>Woven fabrics. Construction</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F057	UNI EN 1773:1998	Tessuti ortogonali. Altezza e lunghezza <i>Woven fabrics. Width and lenght</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove fisico-meccaniche

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
*	F058	ISO 16322-1:2005	Capi a maglia confezionati. Spiraltà dopo lavaggio <i>Knitted garments. Spirality after laundering</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F059	ISO 16322-3:2005	Capi confezionati. Spiraltà dopo lavaggio <i>Garments. Spirality after laundering</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
	F060	UNI EN ISO 13934-2:2014	Tessuti ortogonali. Trazione metodo grab <i>Woven fabrics. Maximum force grab method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F061	ASTM D5034 – 21	Tessuti ortogonali. Trazione e allungamento. Metodo grab <i>Woven fabrics. Breaking Strength and Elongation of Textile Fabrics (Grab Test)</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
	F071	UNI EN ISO 12947-1:2000 + EC 1-2010 + UNI EN ISO 12947-4:2000 + EC 1-2014	Tessili. Abrasione (Martindale). Valutazione del cambiamento di aspetto <i>Textiles. Abrasion (Martindale). Assessment of appearance change</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F062	ASTM D1683/D1683M – 22	Tessuti ortogonali. Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture <i>Woven fabrics. Failure in Sewn Seams of Woven Fabrics</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
	F072	UNI 9294-4:1988	Tessili. Variazione dimensionale al vapore saturo <i>Textiles. Dimensional change of fabrics induced by free-steam</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F073	UNI EN ISO 13938-2:2020 prova in subappalto subcontracted test	Tessili - Proprietà di resistenza dei tessuti allo scoppio - Parte 2: Metodo pneumatico per la determinazione della resistenza e della deformazione allo scoppio <i>Textiles - Bursting properties of fabrics - Part 2: Pneumatic method for determination of bursting strength and bursting distension</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F065	UNI EN ISO 4921:2005	Tessuti a maglia. Costruzione <i>Knitted fabrics. Construction</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
	F067	UNI EN 14971:2006	Tessuti a maglia. Numero delle maglie per unità di lunghezza e unità di superficie <i>Knitted fabrics. Number of stitches per unit length and unit area</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F069	ASTM D3939/D3939M-13 (2017) prova in subappalto subcontracted test	Tessuti. Smagliatura dei tessuti. Metodo "mace" <i>Textiles. Textiles snagging. "mace" method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F070	ASTM D3107-07 (2019) prova in subappalto subcontracted test	Tessuti ortogonali. Proprietà elastiche <i>Woven textiles. Elastic properties</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove fisico-meccaniche

codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
F075	AATCC TM20-2021	Composizione fibrosa. Metodo qualitativo. <i>Fiber Composition. Qualitative method.</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F076	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo II + Reg UE 286/2012 27/01/2012 GU UE L95 31/03/2012	Composizione fibrosa. Metodo quantitativo per via chimica. Mischie binarie <i>Fiber Composition. Quantitative method by chemical method. Mixture of two fibers</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F077	Reg UE 1007/2011 27/09/2011 GU UE L272 18/10/2011 All VIII Capo III	Composizione fibrosa. Metodo quantitativo per via chimica. Mischie ternarie <i>Fiber Composition. Quantitative method by chemical method. Mixture of three fibers</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F078	UNI EN 1773:1998 + UNI EN 14697:2005	Asciugamani di spugna e tessuti di spugna. Lunghezza e larghezza <i>Terry towels and terry towel fabrics. Length and width</i>	1 asciugamano intero <i>1 terry towel</i> o 1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F079	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN 14697:2005	Asciugamani di spugna e tessuti di spugna. Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico <i>Terry towels and terry towel fabrics. Dimensional stability to domestic washing and drying procedures</i>	1 asciugamano intero <i>1 terry towel</i> o 1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F080	UNI EN 14697:2005 Annex A	Asciugamani di spugna. Massa totale <i>Terry towels. Total Mass</i>	5 asciugamano interi <i>5 terry towels</i>
* F081	UNI EN 12127:1999 + UNI EN 14697:2005	Tessuti di spugna. Massa areica. Metodo per piccoli campioni <i>Terry towel fabrics. Mass per unit area using small samples</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F082	ISO 7211-3:1984 + UNI EN 14697:2005 Annex C	Asciugamani di spugna e tessuti di spugna. Terry ratio <i>Terry towels and terry towel fabrics. Terry ratio</i>	1 asciugamano intero <i>1 terry towel</i> o 1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove fisico-meccaniche

codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
* F083	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN 14697:2005	Asciugamani di spugna e tessuti di spugna. Trazione e allungamento. Metodo su striscia <i>Terry towels and terry towel fabrics.</i> <i>Maximun force and elongation. Strip</i> <i>method</i>	1 asciugamano intero <i>1 terry towel</i> o 1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F084	UNI EN 14697:2005 Annex B	Asciugamani di spugna e tessuti di spugna. Tempo di assorbimento <i>Terry towels and terry towel fabrics. Time of</i> <i>absorption</i>	1 asciugamano intero <i>1 terry towel</i> o 1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F085	UNI EN ISO 13936-2:2004 + UNI EN 14697:2005	Accappatoi di spugna e tessuti di spugna. Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture. Metodo carico fisso <i>Bathrobes and terry towel fabrics. Slippage</i> <i>resistance of yarns at a seam. Fixed load</i> <i>method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F086	UNI EN ISO 13934-1:2013 + UNI EN 14465:2008	Tessuti ortogonali per arredamento. Trazione e allungamento. Metodo su striscia <i>Upholstery woven fabrics. Maximun force</i> <i>and elongation. Strip method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F087	UNI EN ISO 13937-3:2002 + EC 1-2004	Tessili. Lacerazione. Provette ad ala. <i>Textiles. Tear force. Wing-shaped test</i> <i>specimens</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F088	UNI EN ISO 13937-3:2002 + EC 1-2004 + UNI EN 14465:2008	Tessuti ortogonali per arredamento. Lacerazione. Provette ad ala. <i>Upholstery woven fabrics. Tear force. Wing-</i> <i>shaped test specimens</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F089	UNI EN ISO 13936-2:2004 + UNI EN 14465:2008	Tessuti ortogonali per arredamento. Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture. Metodo carico fisso <i>Upholstery woven fabrics. Slippage</i> <i>resistance of yarns at a seam. Fixed load</i> <i>method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F090	UNI EN ISO 12947-1:2000 + EC 1-2010 + UNI EN ISO 12947-2:2017 + UNI EN 14465:2008	Tessili per arredamento. Abrasione (Martindale) <i>Upholstery fabrics. Abrasion (Martindale)</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F091	UNI EN ISO 12945-2:2002 + EC 1-2004 + UNI EN 14465:2008	Tessili per arredamento. Pilling (metodo Martindale modificato) <i>Upholstery fabrics. Pilling (Martindale</i> <i>modified method)</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F092	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 6330:2022 + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN 14465:2008	Tessili per arredamento. Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico <i>Upholstery fabrics. Dimensional stability to</i> <i>domestic washing and drying procedures</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove fisico-meccaniche

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
*	F093	UNI EN ISO 3759:2011 + PROCESSO COMMERCIALE + UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN 14465:2008	Tessili per arredamento. Variazioni dimensionali al lavaggio a secco <i>Upholstery fabrics. Dimensional stability in dry cleaning</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F094	UNI EN ISO 5470-2:2021	Supporti rivestiti di gomma o materie plastiche. Abrasione Martindale <i>Rubber or plastics coated fabrics. Martindale abrasion</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
	F095	UNI EN ISO 20932-1:2022	Tessuti ortogonali. Elasticità. Prova su striscia (Metodo A) <i>Woven fabrics. Elasticity. Strip Test (Method A)</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F096	UNI EN ISO 6330:2022 + Burberry Method 06 24/05/2024	Tessili. Resistenza della stampa dopo tre trattamenti di lavaggio <i>Textiles. Print/transfert durability after three washing cycles</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F097	UNI EN ISO 6330:2022 + Burberry Method 4 version 06 24/05/2024	Tessili. Resistenza della stampa dopo cinque trattamenti di lavaggio <i>Textiles. Print/transfert durability after five washing cycles</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F098	UNI EN ISO 3175-1:2018 + UNI EN ISO 3175-2:2018 + Burberry Method 4 version 06 24/05/2024	Tessili. Resistenza della stampa dopo tre cicli di lavaggio a secco <i>Textiles. Print/transfert durability after three dry-cleaning cycles</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F099	UNI EN ISO 3175-1:2018 + UNI EN ISO 3175-2:2018 + Burberry Method 4 version 06 24/05/2024	Tessili. Resistenza della stampa dopo cinque cicli di lavaggio a secco <i>Textiles. Print/transfert durability after five dry-cleaning cycles</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F100	UNI EN ISO 2062:2010	Filati estratti da tessuto. Forza di rottura e allungamento alla rottura dei fili singoli mediante un dinamometro ad incremento costante di allungamento (CRE) <i>Yarns from packages. Single-end breaking force and elongation at break using constant rate of extension (CRE) tester</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F101	UNI EN 25978:1996	Tessili spalmati. Resistenza all'aderenza (blocking) <i>Coated textiles. Blocking resistance</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F102	UNI EN 13758-1:2007 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. UPF <i>Textiles. UPF</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
*	F103	UNI EN ISO 3759:2011 + UNI EN ISO 3175-4:2018 + UNI EN ISO 5077:2008	Tessili. Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento professionale a umido <i>Textiles. Dimensional stability to professional wet washing and drying procedures</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove fisico-meccaniche

codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
F104	ASTM D1230-22a	Tessili. Verifica dell'inflammabilità dei capi confezionati e dei tessuti <i>Textiles. Flammability of garments and textiles</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F105	EN 12132-1:1998 prova in subappalto subcontracted test	Piume e piumini. Determinazione della tenuta dei tessuti alle piume e piumini - Prova per sfregamento <i>Feather and down - Methods of testing the down proof properties of fabrics - Part 1: Rubbing test</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F107	GB/T 3923.1-2013	Tessuti ortogonali. Trazione e allungamento. Metodo su striscia <i>Woven fabrics. Maximum force and elongation. Strip method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F108	GB/T 3917.2-2009	Tessuti ortogonali. Lacerazione. Metodo a lacerazione semplice. <i>Woven fabrics. Tear force. Single tear method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F109	GB/T 3917.1-2009	Tessuti ortogonali. Lacerazione. Metodo del pendolo balistico (Elmendorf) <i>Woven fabrics. Tear force. Ballistic pendulum method (Elmendorf)</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F110	GB/T 13772.1-2008	Tessuti ortogonali. Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture. Metodo apertura fissa <i>Woven fabrics. Slippage resistance of yarns at a seam. Fixed seam opening method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
F111	GB/T 13772.2-2018	Tessuti ortogonali. Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture. Metodo carico fisso <i>Woven fabrics. Slippage resistance of yarns at a seam. Fixed load method</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F112	AATCC TM22-2017	Tessili. Metodo per idrorepellenza: Spray <i>Textiles. Test Method for Water Repellency: Spray</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F113	ASTM D1424-25	Tessuti ortogonali. Forza di lacerazione. metodo del pendolo balistico (Elmendorf) <i>Woven fabrics. Tearing Strength of Fabrics by Falling-Pendulum (Elmendorf-Type) Apparatus</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F114	ASTM D2594/D2594M-21	Tessuti a maglia. Proprietà elastiche di tessuti a maglia con basso potere <i>Knit textiles. Stretch Properties of Knitted Fabrics Having Low Power</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F115	ASTM D3776/D3776M-20	Tessili. Massa areica. <i>Textiles. Mass per unit area (Weight) of fabric</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* F116	ASTM D1059-17(2022)	Tessuti ortogonali. Metodo di prova standard per il titolo di fili basato su campioni di breve lunghezza <i>Woven fabrics. Standard Test Method for Yarn Number Based on Short-Length Specimens</i>	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove fisico-meccaniche

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
*	F117	ASTM D3775-17(2023)	Tessuti ortogonali e denim. Metodo di prova standard numero di fili. <i>Woven and denim fabrics. Standard Test Method for End (Warp) and Pick (Filling) Count of Woven Fabrics</i>	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F118	ASTM D8007-15(2019)	Tessuti a maglia. Numero file e ranghi di un tessuto a maglia <i>Knitted fabrics. Standard Test Method for Wale and Course Count of Weft Knitted Fabrics</i>	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F124	ASTM D3786/D3786M-18(2023) prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Forza di scoppio dei tessuti	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F127	Metodo interno in accordo con la norma ASTM D434-95	Tessili. Scorrimento dei fili in corrispondenza delle cuciture utilizzando una cucitura standard <i>Textiles. Standard Test Method for Resistance to Slippage of Yarns in Woven Fabrics Using a Standard Seam</i>	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F128	UNI EN ISO 5084 :1998 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Determinazione dello spessore	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F129	UNI EN ISO 9237:1997 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Determinazione della permeabilità all'aria dei tessuti. <i>Textiles. Determination of permeability of fabrics to air</i>	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F130	UNI EN ISO 2411:2024	Tessili. Determinazione dell'adesione del rivestimento <i>Textiles. Determination of coating adhesion</i>	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F131	ISO 17751-2:2016 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Analisi quantitativa per conteggio microscopico (microscopia elettronica SEM) - 1 fibra (es. 100% cashmere)	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F132	ISO 17751-2:2016 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Analisi quantitativa per conteggio microscopico (microscopia elettronica SEM) - 2 fibre (es. lana / cashmere blend)	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F133	ISO 811:18 prova in subappalto subcontracted test	Tessuti e nontessuti. Prova di tenuta all'acqua a pressione idrostatica crescente	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F137	GB/T 4802.1- 2008 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (pilling). Parte 1: Metodo locus circolare.	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F140	metodo interno (basato sulla UNI EN ISO 13934-1:2013)	Filati. Trazione e allungamento. Metodo su striscia <i>Yarns. Maximum force and elongation. Strip method</i>	1 m in tutta altezza 1 m total width

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove fisico-meccaniche

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
*	F140	AATCC TM 124-2014 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. VALUTAZIONE DELL'ASPETTO DOPO LAVAGGIO E ASCIUGAMENTO DOMESTICO – dopo 3 cicli di lavaggio in continuo senza asciugamento intermedio	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F141	UNI 5119/66 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Contenuto di appretto	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F142	ISO 17751-1:2023 prova in subappalto subcontracted test	Tessili - Analisi quantitativa di cashmere, lana, e altre fibre speciali di origine animale e loro mischie - Parte 1: Metodo di microscopia ottica	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F143	UNI EN ISO 11092:2014 Par. 7.4 prova in subappalto subcontracted test	Tessili - MISURAZIONE DELLA RESISTENZA AL VAPOR D'ACQUA (Ret)	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F144	UNI 4818-26:1992 prova in subappalto subcontracted test	Tessili - VELOCITA' DI TRASMISSIONE DEL VAPOR D'ACQUA	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F145	UNI EN 1149-1:2006 + UNI EN 1149-5:2018 Par. 4.2.1 prova in subappalto subcontracted test	Tessili - PROPRIETA' ELETTROSTATICHE Parte 1: Metodo di prova per la misurazione della resistività di superficie – DOPO NR. 5 LAVAGGI A SECCO	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F146	ISO 7211-3:1984	Tessuti ortogonali. Costruzione — Metodo di analisi — Parte 3: Determinazione dell'arricciatura del filato nel tessuto <i>Woven fabrics. Construction — Methods of analysis — Part 3: Determination of crimp of yarn in fabric</i>	1,5 m in tutta altezza 1,5 m total width
*	F147	metodo interno (basato sulla UNI EN ISO 105-C06:2010)	Tessili. Trattamento di lavaggio e asciugamento domestico - per ogni ciclo di lavaggio Textiles. Domestic washing and drying treatment - for each washing cycle	20x20 cm
*	F148	UNI EN ISO 3759:2011 + Metodo Max Mara	Tessili. Variazione dimensionale alla stiratura a vapore. Metodo pressa Max Mara Textiles. Dimensional stability at steam. Max Mara press method	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F149	FIAT 50440:2005	Tessili. Verifica del peso	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F150	FIAT 50496/01:1984	Tessili. Verifica delle proprietà di idro-repellenza	1 m in tutta altezza 1 m total width
*	F151	FIAT 50441/01:1995	Tessili. Prova di trazione e comportamento al carico statico	1 m in tutta altezza 1 m total width

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove fisico-meccaniche

	codice <i>code</i>	Metodo <i>Method</i>	Descrizione <i>Description</i>	Quantità di materiale <i>Sample amount</i>
*	F152	FIAT 50442:1990	Tessuti ortogonali. Prova di lacerazione su provetta con intaglio	1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove solidità colore

codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
S001	GB/T 18886-2019	Tessili. Solidità del colore alla saliva artificiale <i>Textiles. Colour fastness to saliva</i>	20x20 cm
S002	UNI EN ISO 105-D01:2010	Tessili. Solidità del colore al lavaggio a secco utilizzando solvente percloroetilene <i>Textiles. Colour fastness to dry cleaning using perchloroethylene solvent</i>	20x20 cm
S003	UNI EN ISO 105-B02:2014	Tessili. Solidità del colore alla luce artificiale. Lampada ad arco allo xeno. <i>Textiles. Colour fastness to artificial light. Xenon arc fading lamp test</i>	20x20 cm
S004	UNI EN ISO 105-C06:2010	Tessili. Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale <i>Textiles. Colour fastness to domestical and commercial laundering</i>	20x20 cm
S007	UNI EN ISO 105-E01:2013	Tessili. Solidità del colore all'acqua <i>Textiles. Colour fastness to water</i>	20x20 cm
S008	GB/T 5713-2013	Tessili. Solidità del colore all'acqua <i>Textiles. Colour fastness to water</i>	20x20 cm
S009	UNI EN ISO 105-E04:2013	Tessili. Solidità del colore al sudore (acido e alcalino) <i>Textiles. Colour fastness to perspiration (acid and alkaline)</i>	20x20 cm
S009_A	UNI EN ISO 105-E04:2013	Tessili. Solidità del colore al sudore acido <i>Textiles. Colour fastness to acid perspiration</i>	20x20 cm
S009_B	UNI EN ISO 105-E04:2013	Tessili. Solidità del colore al sudore alcalino <i>Textiles. Colour fastness to alkaline perspiration</i>	20x20 cm
S010	GB/T 3922-2013	Tessili. Solidità del colore al sudore (acido e alcalino) <i>Textiles. Colour fastness to perspiration (acid and alkaline)</i>	20x20 cm
S010_A	GB/T 3922-2013	Tessili. Solidità del colore al sudore acido <i>Textiles. Colour fastness to acid perspiration</i>	20x20 cm
S010_B	GB/T 3922-2013	Tessili. Solidità del colore al sudore alcalino <i>Textiles. Colour fastness to alkaline perspiration</i>	20x20 cm

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove solidità colore

codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
S011	UNI EN ISO 105-X12:2016	Tessili. Solidità del colore allo sfregamento (secco e umido) <i>Textiles. Colour fastness to rubbing (dry and wet)</i>	50x50 cm
S011_S	UNI EN ISO 105-X12:2016	Tessili. Solidità del colore allo sfregamento a secco <i>Textiles. Colour fastness to dry rubbing</i>	50x50 cm
S011_U	UNI EN ISO 105-X12:2016	Tessili. Solidità del colore allo sfregamento a umido <i>Textiles. Colour fastness to wet rubbing</i>	50x50 cm
S012	GB/T 3920-2008	Tessili. Solidità del colore allo sfregamento (secco e umido) <i>Textiles. Colour fastness to rubbing (dry and wet)</i>	50x50 cm
S012_S	GB/T 3920-2008	Tessili. Solidità del colore allo sfregamento a secco <i>Textiles. Colour fastness to dry rubbing</i>	50x50 cm
S012_U	GB/T 3920-2008	Tessili. Solidità del colore allo sfregamento a umido <i>Textiles. Colour fastness to wet rubbing</i>	50x50 cm
S013	UNI EN ISO 105-X11:1998	Solidità del colore alla stiratura a caldo <i>Textiles. Colour fastness to hot pressing</i>	20x20 cm
S014	UNI EN ISO 105-X18:2008	Tessili. Valutazione del potenziale ingiallimento fenolico dei materiali <i>Textiles. Assessment of the potential to phenolic yellowing of materials</i>	20x20 cm
S015	UNI EN ISO 105-C10:2008	Tessili. Solidità del colore al lavaggio con sapone o con sapone e soda <i>Textiles. Colour fastness to washing with soap or soap and soda</i>	20x20 cm
* S016	UNI EN ISO 105-E04:2013 + HB QUALITY MANUAL PHYSICAL TEXTILE TEST V14 P.TO 2.4	Tessili. Solidità del colore al sudore (acido e alcalino) <i>Textiles. Colour fastness to perspiration (acid and alkaline)</i>	20x20 cm
* S017	UNI EN ISO 105-E01:2013 + HB QUALITY MANUAL PHYSICAL TEXTILE TEST V14 P.TO 2.5	Tessili. Solidità del colore all'acqua <i>Textiles. Colour fastness to water</i>	20x20 cm
* S018	UNI EN ISO 105-C06:2010 + HB QUALITY MANUAL PHYSICAL TEXTILE TEST V14 P.TO 2.6	Tessili. Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale <i>Textiles. Colour fastness to domestical and commercial laundering</i>	20x20 cm

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove solidità colore

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
	S019	UNI EN ISO 105-E02:2013	Tessili. Solidità del colore all'acqua di mare <i>Textiles. Colour fastness to sea water</i>	20x20 cm
	S020	UNI EN ISO 105-J01:2001	Tessili. Misura del colore <i>Textiles. Colour measurement</i>	20x20 cm
	S021	UNI EN ISO 105-J01:2001 + UNI EN ISO 105-J03:2009	Tessili. Misura del colore e calcolo delle differenze di colore <i>Textiles. Colour measurement and calculation of colour differences</i>	20x20 cm
	S023	UNI EN ISO 105-E03:2010	Tessili. Solidità del colore all'acqua clorata (acqua di piscina) - <u>per ogni concentrazione</u> <i>Textiles. Colour fastness to chlorinated water (swimming-pool water) - for each concentration</i>	20x20 cm
*	S024	UNI EN 20105-N01:1997	Tessili. Solidità del colore alla sbianca: ipoclorito. <i>Textiles. Colour fastness to bleaching: Hypochlorite</i>	20x20 cm
	S025	UNI EN ISO 105-E07:2010	Tessili. Solidità del colore alla goccia d'acqua <i>Textiles. Colour fastness to spotting: Water</i>	20x20 cm
*	S026	Burberry Method 18 version 06 24/05/2024	Tessili. Solidità del colore all'acqua clorata (acqua di piscina) <i>Textiles. Colour fastness to chlorinated water (swimming-pool water)</i>	20x20 cm
	S027	GB/T 22700-2016 Appendix B	Tessili. Valutazione della migrazione del colore <i>Textiles. Assessment of dye migration</i>	20x20 cm
	S029	GB/T 3921-2008	Tessili. Solidità del colore al lavaggio con sapone o con sapone e soda <i>Textiles. Colour fastness to washing with soap or with soap and soda</i>	20x20 cm
	S030	GB/T 5714-2019	Tessili. Solidità del colore all'acqua di mare <i>Textiles. Colour fastness to sea water</i>	20x20 cm
*	S031	UNI EN ISO 105-N02:1997	Tessili. Solidità del colore alla sbianca: perossidi. <i>Textiles. Colour fastness to bleaching: Peroxide</i>	20x20 cm
	S032	UNI EN ISO 105-D02:2016	Tessili. Solidità del colore allo sfregamento: solventi organici <i>Textiles. Colour fastness to rubbing : organic solvents</i>	50x50 cm

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove solidità colore

codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
S034	UNI EN ISO 105-X05:1999	Tessili. Solidità del colore ai solventi organici <i>Textiles. Colour fastness to organic solvents</i>	20x20 cm
S035	GB/T 5711-2015	Tessili. Solidità del colore al lavaggio a secco utilizzando solvente percloroetilene <i>Textiles. Colour fastness to dry cleaning using perchloroethylene solvent</i>	20x20 cm
S036	UNI EN ISO 105-B06:2020	Tessili. Solidità del colore e invecchiamento alla luce artificiale ad alta temperatura. Lampada ad arco allo xeno. Metodo Fakra - per ogni ciclo <i>Textiles. Colour fastness and ageing to artificial light at high temperature. Xenon arc fading lamp test. Fakra Method - for each cycle</i>	20x20 cm
S039	UNI EN ISO 105-P01:1997	Solidità del colore al calore secco (esclusa stiratura) <i>Textiles. Colour fastness to dry heat (excluding pressing)</i>	20x20 cm
* S040	UNI EN ISO 105-B02:2014 + UNI EN 14697:2005	Asciugamani di spugna e tessuti di spugna. Lampada ad arco allo xeno. <i>Terry towels and terry towel fabrics. Colour fastness to artificial light. Xenon arc fading lamp test</i>	1 asciugamano intero <i>1 terry towel</i> o 1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* S041	UNI EN ISO 105-X12:2016 + UNI EN 14697:2005	Asciugamani di spugna e tessuti di spugna. Solidità del colore allo sfregamento (secco e umido) <i>Terry towels and terry towel fabrics. Colour fastness to rubbing (dry and wet)</i>	1 asciugamano intero <i>1 terry towel</i> o 1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* S042	UNI EN ISO 105-E01:2013 + UNI EN 14697:2005	Asciugamani di spugna e tessuti di spugna. Solidità del colore all'acqua <i>Terry towels and terry towel fabrics. Colour fastness to water</i>	1 asciugamano intero <i>1 terry towel</i> o 1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* S043	UNI EN ISO 105-C06:2010 + UNI EN 14697:2005	Asciugamani di spugna e tessuti di spugna. Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale <i>Terry towels and terry towel fabrics. Colour fastness to domestic and commercial laundering</i>	1 asciugamano intero <i>1 terry towel</i> o 1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>
* S044	UNI EN ISO 105-C09:2008 + UNI EN 14697:2005	Asciugamani di spugna e tessuti di spugna. Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale. Candeggio per ossidazione <i>Terry towels and terry towel fabrics. Colour fastness to domestic and commercial laundering - Oxidative bleach response using a non-phosphate reference detergent incorporating a low temperature bleach activator</i>	1 asciugamano intero <i>1 terry towel</i> o 1 m in tutta altezza <i>1 m total width</i>

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove solidità colore

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
*	S045	UNI EN ISO 105-E03:2010 + UNI EN 14697:2005	Asciugamani di spugna e tessuti di spugna. Solidità del colore all acqua clorata (acqua di piscina) <i>Terry towels and terry towel fabrics. Colour fastness to chlorinated water (swimming- pool water)</i>	1 asciugamano intero <i>1 terry towel o 1 m in tutta altezza 1 m total width</i>
*	S046	UNI EN 20105-N01:1997 + UNI EN 14697:2005	Asciugamani di spugna e tessuti di spugna. Solidità del colore alla sbianca: ipoclorito. <i>Terry towels and terry towel fabrics. Colour fastness to bleaching: Hypochlorite</i>	1 asciugamano intero <i>1 terry towel o 1 m in tutta altezza 1 m total width</i>
*	S047	UNI EN ISO 105-N02:1997 + UNI EN 14697:2005	Asciugamani di spugna e tessuti di spugna. Solidità del colore alla sbianca: perossidi. <i>Terry towels and terry towel fabrics. Colour fastness to bleaching: Peroxide</i>	1 asciugamano intero <i>1 terry towel o 1 m in tutta altezza 1 m total width</i>
*	S048	UNI EN ISO 105-B02:2014 + UNI EN 14465:2008	Tessili per arredamento. Lampada ad arco allo xeno. <i>Upholstery fabrics. Colour fastness to artificial light. Xenon arc fading lamp test</i>	20x20 cm
*	S049	UNI EN ISO 105-X12:2016 + UNI EN 14465:2008	Tessili per arredamento. Solidità del colore allo sfregamento (secco e umido) <i>Upholstery fabrics. Colour fastness to rubbing (dry and wet)</i>	20x20 cm
*	S050	UNI EN ISO 105-E01:2013 + UNI EN 14465:2008	Tessili per arredamento. Solidità del colore all'acqua <i>Upholstery fabrics. Colour fastness to water</i>	20x20 cm
*	S051	UNI EN ISO 105-E16:2008 + UNI EN 14465:2008	Tessili per arredamento. Solidità del colore alla goccia d'acqua <i>Upholstery fabrics. Colour fastness to spotting: Water</i>	20x20 cm
*	S052	UNI EN ISO 105-C06:2010 + UNI EN 14465:2008	Tessili per arredamento. Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale <i>Upholstery fabrics. Colour fastness to domestical and commercial laundering</i>	20x20 cm
*	S053	UNI EN ISO 105-D01:2010 + UNI EN 14465:2008	Tessili per arredamento. Solidità del colore al lavaggio a secco <i>Upholstery fabrics. Colour fastness to dry cleaning</i>	20x20 cm

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove solidità colore

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
*	S054	UNI EN ISO 105-E05:2010	Tessili. Solidità del colore agli acidi <i>Textiles. Colour fastness to spotting: Acid</i>	20x20 cm
*	S055	UNI EN ISO 105-E06:2006	Tessili. Solidità del colore agli alcali <i>Textiles. Colour fastness to spotting: Alkali</i>	20x20 cm
*	S056	DIN 54056:2017	Tessili. Solidità del colore alla sublimazione durante lo stoccaggio <i>Textiles. Colour fastness to sublimation in storage</i>	20x20 cm
*	S057	UNI EN ISO 105-X10:2008 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Valutazione della migrazione dei colori dei tessuti nei rivestimenti di policloruro di vinile <i>Textiles. Assessment of migration of textile colours into polyvinyl chloride coatings</i>	30 g
*	S058	UNI EN ISO 105-A05:1999	Tessili. Valutazione strumentale della degradazione del colore <i>Textiles. Instrumental assessment of change in colour</i>	30 g
	S059	DIN 53160:2023	Tessili. Determinazione della mancanza di colore degli oggetti d'uso - Prova con simulante di saliva	20x20 cm
*	S060	AATCC TM107-2013e2	Tessili. Solidità del colore all'acqua <i>Textiles. Colour fastness to water</i>	20x20 cm
*	S061	AATCC TM8-2016e	Tessili. Solidità del colore allo sfregamento (secco e umido) <i>Textiles. Colorfastness to Crocking: Crockmeter</i>	50x50 cm
*	S062	AATCC TM15-2021	Tessili. Solidità del colore al sudore (acido e alcalino) <i>Textiles. Colour fastness to perspiration (acid and alkaline)</i>	20x20 cm
*	S067	AATCC TM16.3-2020 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Solidità del colore alla luce, 20 ore di esposizione <i>Textiles. Colour fastness to light, 20 hours of exposition</i>	20x20 cm
	S068	DIN 53160:2023	Tessili. Determinazione della mancanza di colore degli oggetti d'uso - Prova con simulante di sudore	20x20 cm
*	S070	UNI EN ISO 105-B07:2009	Tessili. Solidità del colore alla luce di tessuti bagnati di sudore artificiale <i>Textiles. Colour fastness to light of textiles wetted with artificial perspiration</i>	30 g

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove solidità colore

	codice <i>code</i>	Metodo <i>Method</i>	Descrizione <i>Description</i>	Quantità di materiale <i>Sample amount</i>
*	S071	AATCC TM163-2013(2020)e4 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Solidità del colore alla conservazione: trasferimento del colorante <i>Textiles. Colour fastness to storage: dye transfer</i>	20x20 cm

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove chimiche - tessuti

codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
C001	UNI EN ISO 3071:2020	Tessili. pH dell'estratto acquoso <i>Textiles. pH of aqueous extract</i>	30 g
C002	UNI EN ISO 14184-1:2011	Tessili. Formaldeide libera e idrolizzata. Metodo per estrazione acquosa. <i>Textiles. Free and hydrolized formaldehyde (water extraction method)</i>	30 g in busta sigillata in sealed bag
C003_2	UNI EN 16711-2:2015 + UNI EN ISO 11885:2009	Tessili. Metalli pesanti estraibili in soluzione di sudore acido (fino a 2 metalli) <i>Textiles. Metals extracted by acidic in artificial perspiration solution (up to 2 metals)</i>	30 g
C003_9	UNI EN 16711-2:2015 + UNI EN ISO 11885:2009	Tessili. Metalli pesanti estraibili in soluzione di sudore acido (fino a 9 metalli) <i>Textiles. Metals extracted by acidic artificial perspiration solution (up to 9 metals)</i>	30 g
C003_18	UNI EN 16711-2:2015 + UNI EN ISO 11885:2009	Tessili. Metalli pesanti estraibili in soluzione di sudore acido (fino a 18 metalli) <i>Textiles. Metals extracted by acidic artificial perspiration solution (up to 18 metals)</i>	30 g
C004	UNI EN ISO 14362-1:2017	Tessili. Ammine aromatiche derivate da azocoloranti <i>Textiles. Aromatic amines derived from azo colorants</i>	30 g
C006	UNI EN ISO 14362-3:2017	Tessili. 4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti. <i>Textiles. 4-Aminoazobenzene derived from azo colorants</i>	30 g
C007	GB/T 23344-2009	Tessili. 4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti. <i>Textiles. 4-Aminoazobenzene derived from azo colorants</i>	30 g
C008	GB/T 7573-2025	Tessili. pH dell'estratto acquoso <i>Textiles. pH of aqueous extract</i>	30 g
C010	JIS L1041:2011 punto 8 escluso Allegato AA	Tessili. Formaldeide libera e idrolizzata. Metodo per estrazione acquosa. <i>Textiles. Free and hydrolized formaldehyde (water extraction method)</i>	30 g in busta di polietilene sigillata in polyethylene sealed bag
C011	GB/T 2912.1-2009	Tessili. Formaldeide libera e idrolizzata. Metodo per estrazione acquosa. <i>Textiles. Free and hydrolized formaldehyde (water extraction method)</i>	30 g in busta di polietilene sigillata in polyethylene sealed bag

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove chimiche - tessili

codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
C013_2	GB/T 17593.2-2007	Tessili. Metalli pesanti estraibili in soluzione di sudore acido (fino a 2 metalli) <i>Textiles. Metals extracted by acidic artificial perspiration solution (up to 2 metals)</i>	30 g
C013_9	GB/T 17593.2-2007	Tessili. Metalli pesanti estraibili in soluzione di sudore acido (fino a 9 metalli) <i>Textiles. Metals extracted by acidic artificial perspiration solution (up to 9 metals)</i>	30 g
C013_18	GB/T 17593.2-2007	Tessili. Metalli pesanti estraibili in soluzione di sudore acido (fino a 18 metalli) <i>Textiles. Metals extracted by acidic artificial perspiration solution (up to 18 metals)</i>	30 g
C014_2	UNI EN 16711-1:2015 + UNI EN ISO 11885:2009	Tessili. Metalli pesanti totali (fino a 2 metalli) <i>Textiles. Total metal content (up to 2 metals)</i>	30 g
C014_9	UNI EN 16711-1:2015 + UNI EN ISO 11885:2009	Tessili. Metalli pesanti totali (fino a 9 metalli) <i>Textiles. Total metal content (up to 9 metals)</i>	30 g
C014_18	UNI EN 16711-1:2015 + UNI EN ISO 11885:2009	Tessili. Metalli pesanti totali (fino a 18 metalli) <i>Textiles. Total metal content (up to 18 metals)</i>	30 g
C015	GB/T 17592-2024	Tessili. Ammine aromatiche derivate da azocoloranti <i>Textiles. Aromatic amines derived from azo colorants</i>	30 g
C016	GB 18401-2010	Tessili. Odore <i>Textiles. Odor</i>	30 g
* C021	UNI 11057:2003 Ritirata senza sostituzione	Tessili. Tetraclorofenoli e pentaclorofenolo <i>Textiles. Tetrachlorophenols and pentachlorophenol</i>	30 g
C025	UNI EN ISO 21084:2019	Tessili. Alchilfenoli (AP) <i>Textiles. Alkylphenols (AP)</i>	30 g
C026	UNI EN ISO 18254-1:2016	Tessili. Alchilfenoli etossilati (APEO) <i>Textiles. Alkylphenols Ethoxylates (APEO)</i>	30 g
C029	UNI EN 17137:2025	Tessili. Benzeni e tolueni clorurati <i>Textiles. Chlorinated benzenes and toluenes</i>	30 g

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove chimiche - tessuti

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
	C031	DIN 54231:2022	Tessili. Coloranti dispersi allergenici <i>Textiles. Disperse allergenic dyestuffs</i>	30 g
	C032	DIN 54231:2022	Tessili. Coloranti cancerogeni <i>Textiles. Cancerogenic dyestuffs</i>	30 g
*	C032_LV	DIN 54231:2022 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Coloranti cancerogeni <i>Textiles. Cancerogenic dyestuffs</i>	30 g
	C037	UNI EN 17134-2:2023	Tessili. Clorofenoli <i>Textiles. Chlorinated phenols</i>	30 g
*	C039	UNI 8276:1981	Tessili. Identificazione dei residui di sostanze ossidanti presenti <i>Textiles. Identification of residues of oxidizing substances</i>	30 g
*	C040	Metodo interno (basato sulla UNI 8048:1980)	Tessili. Contenuto secco <i>Textiles. Dry content</i>	30 g
*	C041	Metodo Interno 006 REV. 0/2018 (norma modificata DIN 54231:2005)	Tessili. Chinolina <i>Textiles. Quinoline</i>	30 g
	C044	UNI 9273:1988	Tessili. Sostanze estraibili con solventi organici <i>Textiles. Extractable matter with organic solvents</i>	30 g
*	C045	UNI CEN ISO/TS 16179:2025 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Composti organostannici <i>Textiles. Organotin compounds</i>	30 g
*	C047	Metodo Interno prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Solventi clorurati <i>Textiles. Chlorinated solvents</i>	30 g
*	C048	UNI EN ISO 14362-1:2017	Tessili. Ammine aromatiche libere <i>Textiles. Free Aromatic amines</i>	30 g
*	C050	UNI CEN/TS 15968:2010 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Composti perfluorurati e polifluorurati <i>Textiles. Perfluorinated and polyfluorinated compounds</i>	30 g

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove chimiche - tessili

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
*	C054	UNI EN ISO 14389:2022 prova in subappalto subcontracted test	Tessili stampati e/o spalmati. Ftalati <i>Printed and/or coated textiles. Phthalates</i>	30 g
*	C065	GB/T 17593.3-2006 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Cromo esavalente <i>Textiles. Hexavalent chromium</i>	30 g
*	C073	CPSC-CH-C1001-09.4:2018 prova in subappalto subcontracted test	Tessili stampati e/o spalmati. Ftalati <i>Dyestuffs and auxiliaries. Phthalates</i>	30 g
*	C074	Metodo interno del laboratorio prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Pesticidi <i>Textiles. Pesticides</i>	30 g
*	C076	Metodo interno del laboratorio prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Composti organici volatili (VOC) <i>Textiles. Volatile organic compounds (VOC)</i>	30 g in busta di polietilene sigillata <i>in polyethylene sealed bag</i>
	C077_T	Metodo Interno MI018 rev. 2 2023 (basato su Work Item 00289247-CEN/TC 289 WG6)	Tessili. Bisfenoli A - AF - B - F - S <i>Textiles. Bisphenol A - AF - B - F - S</i>	30 g
*	C086	UNI EN ISO 17070:2015	Cuoio. Contenuto di tetraclorofenolo, triclorofenolo, diclorofenolo, isomeri di monoclorofenolo e di pentaclorofenolo <i>Leather. Tetrachlorophenol-, trichlorophenol- , dichlorophenol-, monochlorophenol- isomers and pentachlorophenol content</i>	30 g
*	C088	Metodo Interno 016 REV. 0/2020	Tessili. Benzilcloruro <i>Textiles. Benzylchloride</i>	30 g
*	C089	Metodo Interno 003 REV. 0/2020	Tessili. Ricerca materie non fibrose <i>Textiles. Non-fibrous matters</i>	30 g
*	C090	UNI EN ISO 16373-1:2016	Tessili. Identificazione dei coloranti nei tessuti (classe tintoriale) <i>Textiles. Testing for dyestuff identification (dyeing class)</i>	30 g

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove chimiche - tessuti

codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
P008	UNI EN ISO 21084:2019+ UNI EN ISO 18254-1:2016	Tessili. Alchilfenoli (AP) e alchilfenoli etossilati (APEO) <i>Textiles. Alkylphenols (AP) and alkylphenols Ethoxylates (APEO)</i>	30 g
* C091	UNI EN 17132:2019	Tessili. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) <i>Textiles. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)</i>	30 g
* C094	Metodo interno (According to ISO/TS 16186:2021)	Coloranti e Ausiliari. Contenuto di dimetilfumarato (DMFu) <i>Dyestuffs and auxiliaries. Dimethylfumarate content (DMFu)</i>	30 g
* C095	UNI EN 17131:2019	Tessili. Contenuto di solventi residui: DMFa, NMP, DMAc <i>Textiles. Content of residual solvents: DMFa, NMP, DMAc</i>	30g avvolti in alluminio e sigillati in busta di polietilene
* C096	CPSC-CH-E1003-09.1	Tessili. Metalli pesanti totali in superficie (Pb, Cd, Hg) <i>Textiles. Total metal content in surface coatings (Pb, Cd, Hg)</i>	30 g
* C097	Metodo Interno (basato sulle ISO 18219-1 e ISO 18219-2) prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Paraffine clorate a corta e media catena (SCCP e MCCP) <i>Textiles. Short and medium chain chlorinated paraffines (SCCP and MCCP)</i>	30 g
* C100	Metodo interno del laboratorio prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Ritardanti di fiamma <i>Textiles. Flame Retardant</i>	30 g
* C102	Metodo Interno prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Glifosato <i>Textiles. Glyphosate</i>	30 g
* C103	METHOD BASED ON ASTM D7359-23/EN 17813:2023 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Determinazione Fluoro Totale <i>Textiles. Determination of total fluorine</i>	30 g
* C113	Metodo interno del laboratorio prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Composti organici alogenati assorbibili e estraibili (AOX)	30 g
* C114	Metodo Interno (ANALISI LC- MS) prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Glicoli <i>Textiles. Glycols</i>	30 g
* C115	ISO 23702-1:2018 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Composti perfluorurati e polifluorurati <i>Textiles. Perfluorinated and polyfluorinated compounds</i>	30 g

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove chimiche - tessuti

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
*	C116	EN 17130:2019 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Determinazione Dimetilfumarato Textiles. Determination of Dimethylfumarate	30 g
*	C122	EN 17681-1:2025 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Determinazione di Composti Florurati (PFAS)	30 g
*	C123	ISO 22744-1:2020 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Determinazione di alcuni Composti Organostannici	30 g
*	C125	ISO 17070:2015 prova in subappalto subcontracted test	Prodotti in Pelle. Determinazione dei Fenoli (PCP, TeCP, TriCP)	30 g
*	C126	ISO 16186:2021 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Determinazione del contenuto di dimetilfumarate per un singolo campione	30 g
*	C127	ISO 17075-2:2017 prova in subappalto subcontracted test	Cuoio. Cromo esavalente. Metodo colorimetrico Leather. Hexavalent Chromium. Colorimetric method	30 g
*	C128	OEKO-TEX® Standard 201 M-6 & ML-6 2024 + OEKO-TEX® Standard 201 M-6-C 2024 prova in subappalto subcontracted test	Tessili, Accessori. Pesticidi polari e apolari (incluso Glifosato)	30 g
*	C129	ISO 5354-1:2025 + ISO/TS 5354-2:2024 prova in subappalto subcontracted test	Tessili, Cotone. Screening OGM	30 g
*	C130	Metodo interno del laboratorio	Tessili. Valutazione qualitativa della presenza di ruggine	30 g
*	C131	UNI EN 17134-1:2024 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Orto-fenilfenolo (OPP) Textiles. Orto-fenilphenol (OPP)	30 g
*	C134	Metodo interno del laboratorio	Tessili. Valutazione qualitativa della presenza di macchia organica	30 g
*	C135	Metodo interno del laboratorio prova in subappalto subcontracted test	Prodotto. Determinazione ammina CAS 97925-95-6 -un'ammina 13-15 (lineare e ramificata) con due gruppi eto	30 g

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove chimiche - tessili

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
*	C136	Metodo interno del laboratorio prova in subappalto subcontracted test	Tessile. Determinazione cloruro di glicidiltrimetil ammonio CAS 3033-77-0 (Epossido CAS 3033-77-0, Clorurato CAS 3327-22-8, glicole CAS 34004-36-9)	30 g
*	C137	Metodo Interno 286-AT-L0161 prova in subappalto subcontracted test	Materie plastiche. Bisfenoli Plastic materials. <i>Bisphenols</i>	30 g
*	C139	Metodo interno del laboratorio prova in subappalto subcontracted test	Tessile. Determinazione cloruro di glicidiltrimetil ammonio CAS 3033-77-0 (Epossido CAS 3033-77-0, Clorurato CAS 3327-22-8, glicole CAS 34004-36-9) dopo idrolisi acida	30 g
*	C140	Metodo interno del laboratorio 286-AT-L0170 Issue 1.0 2025 prova in subappalto subcontracted test	Tessili. Contenuto di stagno	30 g
*	C141	AATCC TM81-2022	Tessili. pH dell'estratto acquoso da tessuti trattati con processi ad umido Textiles. pH of the Water-Extract from Wet Processed Textiles	30 g

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove chimiche - prodotti chimici

codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
C005	UNI EN ISO 14362-1:2017 Annex F	Coloranti. Ammine aromatiche derivate da azocoloranti. <i>Dyestuffs. Aromatic amines derived from azo colorants</i>	30 g
C017	UNI EN ISO 14362-3:2017	Coloranti. 4-amminoazobenzene derivato da azocoloranti. <i>Dyestuffs. 4-Aminoazobenzene derived from azo colorants</i>	30 g
C018_2	GB/T 34673:2017	Coloranti e Ausiliari. Metalli pesanti totali (fino a 2 metalli) <i>Dyestuffs and auxiliaries. Total metal content (up to 2 metals)</i>	30 g
C018_9	GB/T 34673:2017	Coloranti e Ausiliari. Metalli pesanti totali (fino a 9 metalli) <i>Dyestuffs and auxiliaries. Total metal content (up to 9 metals)</i>	30 g
C018_ZDHC C	GB/T 34673:2017	Coloranti e Ausiliari. Metalli pesanti totali (lista ZDHC versione 3.1) <i>Dyestuffs and auxiliaries. Total metal content (ZDHC list version 3.1)</i>	30 g
* C023_2	UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	Acque di scarico. Metalli totali. Digestione con acqua regia (fino a 2 metalli) <i>Wastewaters. Total heavy metals. Aqua regia digestion (up to 2 metals)</i>	100 g
* C023_9	UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	Acque di scarico. Metalli totali. Digestione con acqua regia (fino a 9 metalli) <i>Wastewaters. Total heavy metals. Aqua regia digestion (up to 9 metals)</i>	100 g
* C024_2	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	Acque di scarico. Metalli totali. Digestione con acido nitrico (fino a 2 metalli) <i>Wastewaters. Total heavy metals. Nitric acid digestion (up to 2 metals)</i>	100 g
* C024_9	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	Acque di scarico. Metalli totali. Digestione con acido nitrico (fino a 9 metalli) <i>Wastewaters. Total heavy metals. Nitric acid digestion (up to 9 metals)</i>	100 g
C027	GB/T 23972-2009	Coloranti e Ausiliari. Alchilfenoli etossilati (APEO) <i>Dyestuffs and auxiliaries. Alkylphenols Ethoxylates (APEO)</i>	30 g
C028	GB/T 23972-2009	Coloranti e Ausiliari. Alchilfenoli (AP) <i>Dyestuffs and auxiliaries. Alkylphenols (AP)</i>	30 g
C030	GB/T 24164-2020 + GB/T 24167-2022	Coloranti e Ausiliari. Benzeni e tolueni clorurati <i>Dyestuffs and auxiliaries. Chlorinated benzenes and toluenes</i>	30 g

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove chimiche - prodotti chimici

codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
C033	GB/T 36908-2018	Coloranti. Coloranti dispersi allergenici <i>Dyestuffs. Disperse allergenic dyestuffs</i>	30 g
C034	GB/T 37040-2018	Coloranti. Coloranti cancerogeni <i>Dyestuffs. Cancerogenic dyestuffs</i>	30 g
C036	GB/T 24166-2021	Coloranti e ausiliari. Tetraclorofenoli e pentaclorofenolo <i>Dyestuffs and auxiliaries. Tetrachlorophenols and pentachlorophenol</i>	30 g
C043	GB/T 31531-2015	Coloranti e Ausiliari. Chinolina <i>Dyestuffs and auxiliaries. Quinoline</i>	30 g
* C046	Metodo interno basato sulla ISO/TS 16179:2012 prova in subappalto subcontracted test	Coloranti e Ausiliari. Composti organostannici <i>Dyestuffs and auxiliaries. Organotin compounds</i>	30 g
* C049	UNI EN ISO 14362-1:2017 Annex F	Coloranti. Ammine aromatiche libere <i>Dyestuffs. Free Aromatic amines</i>	30 g
* C066	Metodo interno del laboratorio (basato sulla ISO 23702- 1:2018) prova in subappalto subcontracted test	Ausiliari. Composti perfluorurati e polifluorurati <i>Auxiliaries. Perfluorinated and polyfluorinated compounds</i>	30 g
C067	GB/T 24168-2023	Coloranti e Ausiliari. Ftalati <i>Dyestuffs and auxiliaries. Phthalates</i>	30 g
* C068	Metodo interno del laboratorio (basato sulla ISO 17881- 1:2016 + ISO 17881-2:2016) prova in subappalto subcontracted test	Coloranti e Ausiliari. Ritardanti di fiamma. Polibromobifenili e polibromobifenileteri <i>Dyestuffs and auxiliaries. Flame retardants. Polybrominated Biphenyl and polybrominated diphenyl ethers</i>	30 g
* C068_1	GB/T 34673:2017	Coloranti e Ausiliari. Ritardanti di fiamma inorganici. <i>Dyestuffs and auxiliaries. Inorganic Flame retardants.</i>	30 g
C069	GB/T 29493.4-2023	Coloranti e Ausiliari. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) <i>Dyestuffs and auxiliaries. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)</i>	30 g

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove chimiche - prodotti chimici

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
*	C070	GB/T 29493.5-2013	Coloranti e Ausiliari. Formaldeide libera <i>Dyestuffs and auxiliaries. Free formaldehyde</i>	30 g in busta sigillata <i>in sealed bag</i>
*	C071	Metodo Interno (basato sulla 286-AT-L0073 Issue 1.1 2025) prova in subappalto subcontracted test	Coloranti e Ausiliari. Glicoli <i>Dyestuffs and auxiliaries. Glycols</i>	30 g
*	C072	Metodo interno (norma modificata ISO 11423-1) prova in subappalto subcontracted test	Coloranti e Ausiliari. Composti organici volatili (VOC) <i>Dyestuffs and auxiliaries. Volatile organic compounds (VOC)</i>	30 g
*	C075	Metodo interno 010 rev.0/2020 (norma modificata UNI 8048:1980)	Ausiliari. Contenuto secco <i>Auxiliaries. Dry content</i>	30 g
	C077	Metodo Interno MI018 rev. 2 2023 (basato su Work Item 00289247-CEN/TC 289 WG6)	Coloranti e Ausiliari. Bisfenoli A - AF - B - F - S <i>Dyestuffs and auxiliaries. Bisphenol A - AF - B - F - S</i>	30 g
*	C078	MI0019	Coloranti e Ausiliari. Tiourea <i>Dyestuffs and auxiliaries. Thiourea</i>	30 g
*	C079	Metodo Interno MI020 (norma modificata CEN/TR 15641)	Coloranti e Ausiliari. Permetrina <i>Dyestuffs and auxiliaries. Permethrin</i>	30 g
*	C080	GB/T 24166-2021	Coloranti e Ausiliari. Triclosan <i>Dyestuffs and auxiliaries. Triclosan</i>	30 g
*	C081	Metodo Interno (basato sulla ISO 22818:2021) prova in subappalto subcontracted test	Coloranti e Ausiliari. Paraffine clorate a corta e media catena (SCCP e MCCP) <i>Dyestuffs and auxiliaries. Short and medium chain chlorinated paraffines (SCCP and MCCP)</i>	30 g
*	C082	Metodo Interno (basato su 286-AT-L0086 REV.1 2022) prova in subappalto subcontracted test	Coloranti e Ausiliari. AEEA [2-(2-aminoethylamino)ethanol] <i>Dyestuffs and auxiliaries. AEEA [2-(2-aminoethylamino)ethanol]</i>	30 g
*	C083	According to 286-AT-L0091 Rev.1 2022 prova in subappalto subcontracted test	Coloranti e Ausiliari. UV absorber <i>Dyestuffs and auxiliaries. UV absorber</i>	30 g

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove chimiche - prodotti chimici

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
*	C084	According to ISO 18412:2005 prova in subappalto subcontracted test	Coloranti e Ausiliari. Cromo esavalente <i>Dyestuffs and auxiliaries. Hexavalent Chromium</i>	30 g
*	F047	Metodo spettrofotometrico FT-IR	Tessili e sostanze chimiche. Riconoscimento FT-IR <i>Textiles and chemicals. FT-IR analysis</i>	30 g
	P007	GB/T 23972-2009	Coloranti e Ausiliari. Alchilfenoli (AP) e Alchilfenoli etossilati (APEO) <i>Dyestuffs and auxiliaries. Alkylphenols (AP) and Alkylphenols Ethoxylates (APEO)</i>	30 g
*	C085	GB/T 24166-2021	Coloranti e Ausiliari. Orto-fenilfenolo <i>Dyestuffs and auxiliaries. Ortho-phenyl phenol (OPP)</i>	30 g
*	C087	Metodo Interno 015 REV. 0/2020	Ausiliari chimici. Benzilcloruro <i>Chemical auxiliaries. Benzylchloride</i>	30 g
*	C092	Metodo Interno del laboratorio 286-AT-L0111 prova in subappalto subcontracted test	Coloranti e ausiliari. 1,4-diossano <i>Dyestuffs and auxiliaries. 1,4-dioxane</i>	30 g
*	C093	TEGEWA method 2021 prova in subappalto subcontracted test	Ausiliari chimici. Verifica presenza di alcune sostanze SVHC (Silossani D4, D5, D6) <i>Chemical auxiliaries. Presence of some SVHC substances (Siloxanes D4, D5, D6)</i>	30 g
*	C098	Metodo Interno (basato sulla 286-AT-L0074 Issue 1.1 2025) prova in subappalto subcontracted test	Coloranti e Ausiliari. Solventi alogenati <i>Dyestuffs and auxiliaries. Halogenated solvents</i>	30 g
*	C101	ICQ CH042 V1 prova in subappalto subcontracted test	Prodotti Chimici. Determinazione di Azodicarbonamide <i>Dyestuffs and auxiliaries. Determination of ADCA</i>	30 g
*	C104	EN 14582:2016 prova in subappalto subcontracted test	Coloranti e Ausiliari. Determinazione Fluoro Totale <i>Dyestuffs and auxiliaries. Determination of total fluorine</i>	30 g
*	C105	286-AT-F0010-18 prova in subappalto subcontracted test	Coloranti e Ausiliari. Determinazione Fenolo <i>Dyestuffs and auxiliaries. Determination of phenols</i>	30 g

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove chimiche - prodotti chimici

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
*	C110	Content of free formaldehyde in chemicals according to HPLC analysis regulations of the association TEGEWA e.V.	Coloranti e Ausiliari. Formaldeide libera <i>Dyestuffs and auxiliaries. Free formaldehyde</i>	30 g
*	C119	Metodo interno del laboratorio prova in subappalto subcontracted test	Coloranti e ausiliari. Determinazione di Silicio	30 g
*	C120	GB/T 31531-2015	Coloranti e Ausiliari. Isochinolina <i>Dyestuffs and auxiliaries. Isoquinoline</i>	30 g
*	C120	GB/T 31531-2015	Coloranti e Ausiliari. Isochinolina <i>Dyestuffs and auxiliaries. Isoquinoline</i>	30 g
*	C132	UNI EN ISO 10304-1:2009 prova in subappalto subcontracted test	Prodotto chimico. Cloruri e nitrati	30 g
*	C138	Metodo Interno 286-AT-F0010-50 Issue 1.0 2025 prova in subappalto subcontracted test	Prodotti chimici. Determinazione di DEA (Diethanolamine)	30 g

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

prove area tintoriale

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
*	T001	--	Lab-Dip (mono tintura) <i>Lab-Dip (single dyeing)</i>	10x10 cm
*	T002	--	Tintura in piccolo (escluso il poliestere) <i>Dyeing of small sample (polyester excluded)</i>	2-5 m (a seconda della massa areica)
*	T003	--	Purga in piccolo <i>Scouring of small sample</i>	2-5 m (a seconda della massa areica)
*	T004	--	Lab-Dip (doppia tintura) <i>Lab-Dip (double dyeing)</i>	10x10 cm

CATALOGO PROVE - TESTS LIST

costi generali

	codice code	Metodo Method	Descrizione Description	Quantità di materiale Sample amount
*	G002	--	Consegna provette testate e rapporto di prova cartaceo <i>Delivery of tested specimens and paper test report</i>	--
*	G003	--	Costo Orario Tecnico di Laboratorio <i>Laboratory technician hour cost</i>	--
*	G004	--	Costo Orario Parere Tecnico <i>Technical comment hour cost</i>	--
*	G005	--	Emendamento Rapporto di Prova <i>Amendment to Test Report</i>	--